DUCATI

safety

Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest

L'attenzione che Ducati ha sempre dedicato alla sicurezza dei motociclisti si rispecchia nell'adozione dei migliori dispositivi disponibili sul mercato. Dopo aver inserito nella collezione Apparel le tute con airbag destinate all'uso in pista, Ducati offre ai propri clienti uno strumento studiato per la protezione su strada, la Ducati Smart Jacket. Realizzata in collaborazione con Dainese, Ducati Smart Jacket garantisce un livello più alto di protezione rispetto ai dispositivi già presenti sui capi da moto. Per una maggiore versatilità, può essere indossata sopra o sotto un capo di proprietà del cliente.

The adoption of the best devices available on the market bears witness to the focus and care Ducati has always devoted to bikers' safety. After introducing in its Apparel collection airbag suits for racetrack riding, Ducati now offers its customers a tool designed specifically for road protection, the Ducati Smart Jacket. Designed in collaboration with Dainese, the Ducati Smart Jacket ensures higher protection levels in comparison with other devices already available in motorcycling apparel. To ensure more versatility, it may be worn on or underneath other regular clothes.

1

Disponibile in fitting maschile e femminile, taglie dalla XS alla XXL.

Available in men and women fits and sizes from XS to XXL.

2

Leggero e ripiegabile > comodo, confortevole e compattabile in qualsiasi situazione.

Light and packable > comfortable, easy to wear and packable in any situation.

3

Rete esterna in poliestere resistente all'abrasione, alla trazione e anti-pilling e tessuto stretch sui fianchi che, in abbinamento alle regolazioni di volume sui fianchi, rendono il capo adattabile ad essere indossato sopra o sotto le giacche con costruzioni più o meno voluminose. > 100% ventilato > estremo comfort.

Abrasion-resistant, traction-resistant and pilling-proof outer polyester mesh and stretch fabric on the sides; together with the volume adjustments on the side, they make this piece of clothing suitable to be worn either on or underneath a jacket, regardless of the bulk. > 100% ventilated > unparalleled comfort.

4

Sistema airbag |D |air® stand alone che non necessita di cavi e connessioni con la moto.
La centralina è dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo.
L'algoritmo comanda l'attivazione dell'airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche nell'evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci).
L'interfaccia utente è costituita da un LED multicolore posizionato sul petto. I colori possibili sono rosso, giallo, verde e blu.

Stand-alone |D |air® airbag system that requires no cables or connections to the bike.
The control unit is equipped with 7 sensors monitoring and processing data 1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at intersections). The user interface consists of a multi-color LED located on the chest. The displayed colors are red, yellow, green and blue.

5

Il **sistema airbag** situato all'interno del gilet protegge la schiena e le parti vitali del motociclista grazie al sacco brevettato con microfilamenti che assicura la massima capacità di assorbimento degli impatti.
Significa avere una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena, su una superficie più ampia di quella coperta da un paraschiena.

The **airbag system** installed into the vest protects the rider's back and vital organs thanks to a patented bag. The bag is made of microfilaments that ensure maximum shock absorption. The protection afforded is equivalent to that of 7 back protectors. Moreover, it covers a larger area yet takes up less space than a back protector.

6



Struttura sacco a microfilamenti
Questa struttura brevettata del sacco, assicura gonfiaggio omogeneo e controllato che permette all'aria di propagarsi in modo uniforme.
Ogni sezione dell'airbag viene riempita con la corretta quantità di aria. Il risultato è una protezione efficace di ogni singolo centimetro dell'area del gilet.

Microfilament bag structure
This patented bag structure ensures consistent and controlled inflation, which allows the air to spread uniformly in the bag. Every section of the airbag is filled with the correct amount of air. The result is effective protection on every inch of the vest area.

Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest

CE CERTIFIED

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) secondo il Regolamento (UE) 2016/425
La presenza della marcatura CE su un capo è la garanzia per i consumatori che il prodotto è conforme ad una norma specifica e stabilita a livello europeo. L'abbigliamento e gli accessori certificati per uso motociclistico devono superare test approfonditi ed indipendenti svolti da un ente terzo prima di potersi fregiare della certificazione CE > ulteriore focus sulla sicurezza.

Personal protection equipment (PPE) under Regulation (EU) 2016/425
The CE mark on this piece of apparel ensures consumers that this product is compliant with a specific standard agreed at European level. Certified motorcycling apparel and accessories must pass thorough and independent testing carried out by a third-party body before they can bear the CE mark > further focus on safety.

DUCATI

L

USA	42
D	52
F	52
UK	42
J	52
BRA	G

Taglia corretta
A seconda che lo si voglia utilizzare sopra o sotto ad un altro capo di abbigliamento protettivo, la scelta della giusta taglia potrebbe variare.
Nel caso lo si indossi sotto un capo di abbigliamento protettivo, si raccomanda di verificare che nella zona centrale della schiena e nella zona del torace ci sia uno spazio sufficiente a garantire l'espansione del sacco air-bag (calcolata di entità pari a circa 5 cm).

Correct size
The right size may vary depending on whether you want to wear it on or underneath another piece of protective apparel. If worn underneath another item of protective apparel, please make sure that the central part of the back and the chest ensure enough room to allow the bag to inflate properly (approximately 5 cm).

Dettagli tecnici del sistema / System technical specs

1) Attivazione in caso di / Deployment is case of



Angolo di incidenza contro l'ostacolo e urto da parte di un veicolo
Angle of incidence against the obstacle and impact with a vehicle



Highside
Attivazione programmata / Programmed inflation



Lowside con rotolamento
Attivazione programmata
Lowside with tumbling
Programmed inflation



Lowside senza rotolamento
Attivazione programmata
Lowside without tumbling
Programmed inflation

NB: Il sistema si disarma e risulterà NON armato e quindi NON pronto ad attivare l'airbag al verificarsi di entrambe le condizioni:
• Assenza di vibrazioni del veicolo;
• Velocità inferiore a 10km/h.

Si consiglia di disabilitare la modalità Start&Stop per usufruire anche della protezione contro urto da veicolo.
Il sistema non fornisce alcuna protezione nella zona coperta dal sacco air-bag al verificarsi di eventi che non ne prevedano l'attivazione (e quindi il gonfiaggio del sacco air-bag). Per assicurare una limitata protezione del torace e della schiena, si raccomanda di utilizzare il prodotto in abbinamento a protettori del torace e della schiena.

NOTE: The system is disabled and it will NOT be enabled, therefore it will NOT be ready to deploy the airbag under both conditions:
• Lack of vibrations in the vehicle;
• Speed lower than 10km/h.

It is recommended to disable the Start&Stop mode in order to make the most of protection in case of being hit by another vehicle.
The system does not ensure any protection in the airbag area when events occur that do not cause the activation of the system (hence, the inflation of the airbag). In order to ensure limited protection of the chest and back, remember to wear the product with chest and back protectors.

2) Registrazione / Registration

Prima di iniziare l'utilizzo, il prodotto deve essere registrato e il sistema attivato all'indirizzo **www.ducati.com/ww/en/smartjacket.**
Senza l'attivazione e la registrazione, necessarie per comunicare eventuali aggiornamenti, il sistema non funziona.

Before using the product, it must be registered and the system must be activated at the address **www.ducati.com/ww/en/smartjacket.**
Without the activation and the registration, needed to notify any update, the system will not work.

Ready to ride in 3 simple steps



Download the App
Download the desktop App at www.ducati.com/ww/en/smartjacket

1

Connect your jacket
Follow the instructions and register the |D|-air technology inside

2

Wear it and ride
Adjust your fit, turn the jacket on and enjoy your ride

3

Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest



3) Caricamento / Charging

Per caricare il sistema è possibile impiegare un caricatore USB con uscita 5 V 1000 mA.
Il tempo necessario per la ricarica completa del sistema è inferiore alle 4 ore. Nel caso in cui non fosse disponibile un caricatore USB è possibile effettuare la ricarica collegando il cavo USB direttamente ad un computer, in questo caso la ricarica potrebbe essere più lenta.

Charge the system using a USB charger with a 5 V 1000 mA output.
The time needed for a full charge is lower than 4 hours. If a USB charger was not available, you can charge your jacket by connecting your USB cable directly to a computer; in this specific case charging may take more time.

4) Avvertenze generali di utilizzo / General use instructions

- Il prodotto è specifico per un utilizzo stradale. Non utilizzare circuito, motocross, super-motard, trial, supercross, freestyle, pit bike o altri sport.
- Va utilizzato esclusivamente da persone adulte
- Persone che utilizzano il pacemaker o altri apparecchi elettromedicali non devono utilizzare il Sistema; disturbi elettrici potrebbero interferire con il corretto funzionamento di tali apparecchi.
- Persone con patologie di qualsiasi tipo alla schiena o al collo, oppure se hanno subito interventi recenti all'addome/torace, non devono utilizzare il Sistema.
- Il pilota o il passeggero non devono avere protesi siliconiche al seno. Il rischio di rotture di tali protesi in caso di gonfiaggio non è stato valutato.
- Il pilota o il passeggero non devono essere in stato di gravidanza.
- Verificare che nelle tasche e negli zaini non siano presenti oggetti che possano forare o danneggiare il sacco in caso di incidente.
- Non cucire o modificare in alcun modo il prodotto. Qualunque modifica potrebbe comprometterne le funzionalità in caso di caduta o di incidente. Non aggiungete decorazioni, nastri o patch sopra la zona di posizionamento del sacco. Non connettete nessun equipaggiamento elettrico o batteria esterna ai cavi esistenti.
- Il passeggero deve usare solamente caschi con mentoniera.
- La presenza di piercing può causare l'aumento della sensazione di dolore in caso di attivazione.
- Non ricaricare il sistema mentre si indossa.
- In caso di attivazione non utilizzare ulteriormente il Sistema fino al ripristino da parte del servizio di Assistenza autorizzato
- Il prodotto va usato esclusivamente all'interno dell'intervallo di temperatura compreso tra 0°Centigradi e 40° Centigradi
- Anche in caso di funzionamento corretto, ogni 3 anni rivolgersi al Servizio Assistenza per un controllo di manutenzione e per l'eventuale revisione dei componenti soggetti ad usura. Una corretta manutenzione è fondamentale per il corretto funzionamento del Sistema.
- Si possono usare giacche antipioggia poste sopra al capo di abbigliamento.
- Si possono usare zaini o simili posti esternamente al capo di abbigliamento.
- Riporre chiavi, telefoni cellulari e altri dispositivi ed accessori nelle tasche esterne del capo di abbigliamento

- This product is specifically intended for road use. Do not use it on racetracks or for motocross, super-motard, trial, supercross, freestyle, pit bike or other sports.
- It must be used by adults only
- Persons with pacemakers or other electrical medical devices should not use the system as electrical noise could interfere with the proper operation of these devices.
- People suffering from back or neck conditions or who have recently undergone chest/abdomen surgery must not use the system.
- The rider or the passenger must not have silicone breast implants. The risk of implant rupture in case of airbag inflation has not been tested.
- The rider or the passenger must not be pregnant.
- Make sure that pockets and knapsacks do not contain objects that may pierce or damage the airbag in case of accident.
- Do not sew nor modify the product in any way. Any changes may hinder the operation of the system in case of fall or accident. Do not add decorations, ribbons or patches on the airbag deployment area. Do not connect any electric devices or external battery to the system cables.
- The passenger must wear a helmet with chin guard.
- Wearing a piercing may heighten the feeling of pain in case of activation.
- Do not charge the system as you wear it.
- In case of activation, do not use the system again before it has been restored by the authorized customer service
- The product must be used at a temperature comprised between 0° and 40° Celsius
- Also in case of proper operation, contact the customer service every 3 years to request a maintenance check and to inspect any components subject to wear. Proper maintenance is crucial for the proper operation of the system.
- A waterproof jacket may be worn on this piece of apparel.
- A knapsack or similar items may be worn on this piece of apparel.
- Place your keys, mobile phone and other devices and accessories in the outer pockets of the jacket

Focus on Ducati Smart Jacket
Gilet in tessuto / Textile vest

5) Post-vendita / After-sales

L'assistenza post vendita e la gestione delle garanzie verranno specificate in un documento a parte.

After-sales assistance and warranty management are explained in a separate document.

6) Messaggi principali dell'interfaccia (la casistica completa si trova all'interno del manuale di uso e manutenzione di cui ogni prodotto è dotato):
Main interface messages (the complete set of messages is available in the use and maintenance manual provided with every product):

Colori / Colours	Tipologia / Type	Vibrazione / Vibration	Descrizione / Description
	Alternanza colori Alternation of colours	Singola vibrazione della durata di 1 secondo Single 1-second vibration	Inizializzazione sistema e controllo colori interfaccia System initialization and interface color check
	5 Lampeggi verdi 5 Green flashes	Nessuna None	Stato carica batteria > 70% autonomia > 17 ore Battery charge level > 70%: battery life > 17 hrs
	5 Lampeggi gialli 5 Yellow flashes	Nessuna None	Stato carica batteria > 20% ma < 70% autonomia tra le 5 e le 17 ore Battery charge level > 20% but < 70%: battery life between 5 and 17 hrs
	5 Lampeggi rossi 5 Red flashes	Nessuna None	Stato carica batteria < 20% autonomia < 5 ore Battery charge level < 20%: battery life < 5 hours
	Blu stabile Steady blue	Nella transizione singola vibrazione di 3 secondi Single 3-second vibration during transition	Sistema funzionante, motocicletta non rilevata e quindi non armato e non protettivo System operating, motorcycle not detected so not activated and not protective
	Verde stabile Steady green	Nella transizione singola vibrazione di 3 secondi Single 3-second vibration during transition	Sistema funzionante e armato System operating and activated
	Lampeggio rosso veloce (5 volte al secondo) Quick red flashing (5 times per second)	Vibrazione alternata veloce per tutti i 5 secondi Quick alternating vibration throughout the 5 seconds	Sistema in spegnimento System switching off
	Lampeggio rosso lento (1 volta al secondo) Slow red flashing (1 time per second)	Vibrazione alternata lenta 1 volta al secondo continua Slow alternating vibration once per continuous second	Sistema in allarme o airbag scoppiato System in alarm mode or airbag inflated

Ducati Smart Jacket

Gilet in tessuto / Textile vest

98107254

NEW

taglie - sizes

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

codice - code

D-air

Certificazioni / Certification
– Capo certificato CE (Reg. EU 2016-425) / Garment CE certified (Reg. EU 2016-425)

Protezioni / Protections
– Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con la moto / Stand-alone D-air airbag system that requires no cables or connections to the bike
– Protegge la schiena e le parti vitali del motociclista con una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena, su una superficie più ampia di quella coperta da un paraschiena, senza averne l'ingombro / Protects the rider's back and vital parts. Protection afforded is equivalent to that of 7 back protectors, and covers a larger area yet takes up less space than a back protector
– Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell'airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche nell'evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci) / Control unit equipped with 7 sensors monitors and processes data 1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at intersections)
– Sacco sostituibile (uomo tg. 1 XS-S 981072563, tg. 2 M-XXL 981072562) / Replaceable bag (men's sz. 1 XS-S 981072563, sz. 2 M-XXL 981072562)

Materiali / Materials
Esterno / Outside
– Rete esterna in poliestere resistente all'abrasione, alla trazione e anti-pilling / Abrasion-resistant, pull-resistant, anti-pilling polyester outer mesh
– Tessuto stretch sui fianchi / Stretch fabric on the sides

Interno / Inside
– Rete interna fissa in nylon / Fixed internal mesh in nylon

Comfort
– Leggero, ventilato, ripiegabile, resistente all'acqua, indossabile sopra e sotto ogni giacca e con ogni outfit / Lightweight, ventilated, foldable, water resistant, can be worn over and under any jacket and with any outfit
– Ampiezza regolabile / Adjustable width

Plus
– 2 tasche esterne / 2 outer pockets
– Inserti rifrangenti / Reflex inserts
– Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione in ogni singolo centimetro dell'area del gilet / Dainese patented bag featuring microfilament structure that ensures even, controlled inflation, offering the same level of protection over the entire vest area

Simboli di lavaggio / Care symbols

- Leggero, ventilato, stretch, ripiegabile, resistente all'acqua, indossabile sopra e sotto ogni giacca e con ogni outfit
- Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con la moto
- Sacco brevettato che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione in ogni singolo centimetro dell'area del gilet
- Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell'airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche nell'evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci)
- Disponibile in fitting maschile e femminile

- Lightweight, ventilated, stretch, foldable, water-resistant, wearable over and under every jacket and with every outfit
- Standalone D-air airbag system that requires no cables or connections to the bike
- Patented sack that, thanks to a microfilament structure, guarantees a uniform and controlled inflation, offering the same level of protection in every single inch of the vest area.
- Control unit equipped with 7 sensors that monitors and processes data 1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at intersections).
- Available in men's and women's versions

Ducati Smart Jacket

Gilet in tessuto / Textile vest

98107255

NEW

taglie - sizes

XS	S	M	L	XL	XXL
2	3	4	5	6	7

codice - code

Dair

Certificazioni / Certification
- Capo certificato CE (Reg. EU 2016-425) / Garment CE certified (Reg. EU 2016-425)

Protezioni / Protections
- Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con la moto / Stand-alone D-air airbag system that requires no cables or connections to the bike
- Protegge la schiena e le parti vitali del motociclista con una protezione equivalente a quella di 7 paraschiena, su una superficie più ampia di quella coperta da un paraschiena, senza averne l'ingombro / Protects the rider's back and vital parts. Protection afforded is equivalent to that of 7 back protectors, and covers a larger area yet takes up less space than a back protector
- Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell'airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche nell'evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci) / Control unit equipped with 7 sensors monitors and processes data 1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at intersections)
- Sacco sostituibile (donna tg. 1 XS-XXL 981072563) / Replaceable bag (women's sz. 1 XS-XXL 981072563)

Materiali / Materials

Esterno / Outside
- Rete esterna in poliestere resistente all'abrasione, alla trazione e anti-pilling / Abrasion-resistant, pull-resistant, anti-pilling polyester outer mesh
- Tessuto stretch sui fianchi / Stretch fabric on the sides

Interno / Inside
- Rete interna fissa in nylon / Fixed internal mesh in nylon

Comfort
- Leggero, ventilato, ripiegabile, resistente all'acqua, indossabile sopra e sotto ogni giacca e con ogni outfit / Lightweight, ventilated, foldable, water resistant, can be worn over and under any jacket and with any outfit
- Ampiezza regolabile / Adjustable width

Plus
- 2 tasche esterne / 2 outer pockets
- Inserti rifrangenti / Reflex inserts
- Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione in ogni singolo centimetro dell'area del gilet / Dainese patented bag featuring microfilament structure that ensures even, controlled inflation, offering the same level of protection over the entire vest area

Simboli di lavaggio / Care symbols

- Leggero, ventilato, stretch, ripiegabile, resistente all'acqua, indossabile sopra e sotto ogni giacca e con ogni outfit
- Sistema airbag D-air stand alone che non necessità di cavi e connessioni con la moto
- Sacco brevettato che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione in ogni singolo centimetro dell'area del gilet
- Centralina dotata di 7 sensori che monitora ed elabora i dati 1.000 volte al secondo. L'algoritmo comanda l'attivazione dell'airbag in caso di scivolata, disarcionamento, impatto con un oggetto o altro veicolo, e tamponamento (anche nell'evenienza di un impatto a veicolo fermo, tipico della fermata agli incroci)
- Disponibile in fitting maschile e femminile

- Lightweight, ventilated, stretch, foldable, water-resistant, wearable over and under every jacket and with every outfit
- Standalone D-air airbag system that requires no cables or connections to the bike
- Patented sack that, thanks to a microfilament structure, guarantees a uniform and controlled inflation, offering the same level of protection in every single inch of the vest area.
- Control unit equipped with 7 sensors that monitors and processes data 1,000 times per second. The algorithm controls the activation of the airbag in the event of a slide, fall, impact with an object or other vehicle, or rear-end collision (even in the event of an impact with a stationary vehicle, like when stopping at intersections).
- Available in men's and women's versions

Smart Jacket bag

Airbag di ricambio / Replacement airbags

98107256

NEW

taglie - sizes

2	1
2	3

codice - code

DAINESE

Note / Notes

– Deve essere sostituito da un punto vendita autorizzato - Taglia 1: donna da XS a XXL, uomo da XS a S - taglia 2: uomo da M a XXL / Have it replaced at an authorized sales outlet - Size 1: lady from XS to XXL, man from XS to S; size 2: man from M to XXL

- Sacco brevettato da Dainese che, grazie ad una struttura con microfilamenti, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato, offrendo lo stesso livello di protezione in ogni singolo centimetro dell'area del gilet

- Dainese patented bag featuring microfilament structure that ensures even, controlled inflation, offering the same level of protection over the entire vest area

Company 2 Manis

Protezione per tute predisposte /
Protection for prepared leather suits

98103197 versione 55 / version 55

98103198 versione 59 / version 59

taglie - sizes

M	L
4	5

codice - code

DAINESE

Certificazioni / Certification

– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi del Regolamento 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Regulation 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2

Comfort

– Bretelle regolabili e amovibili / Adjustable and removable straps
– Fascia lombare regolabile con doppio Velcro® / Adjustable lumbar strip with double Velcro®

Plus

– Paraschiena con 4 gradi di libertà: allungamento longitudinale + flessione longitudinale + torsione + flessione laterale controllata / Back protector with 4 degrees of freedom: longitudinal stretch + longitudinal bending + torsion + lateral bending controlled by special tensioners

Note / Notes

– Versione 55: misura vita-spalla 41-45cm e versione 59: misura vita-spalla 44-48cm / Version 55: measurement waist-shoulder: 41-45cm and version 59: measurement waist-shoulder: 44-48cm

- Resistenza ed elasticità nei movimenti grazie alla corazza flessibile composta da placche sovrapposte e unite lateralmente da giunti in silicone
- La composizione ergonomica a più strati offre un'estesa flessibilità sia durante l'allungamento che nella flessione, garantendo la massima mobilità su tutti gli assi
- L'utilizzo è indicato sotto un abbigliamento tecnico completo come una tuta in pelle
- Certificato CE

- Strength and flexibility of movement, thanks to the flexible shell made up of overlapping plates, which are joined at the sides by silicone joints
- The multi-layered ergonomic design offers excellent flexibility during both extension and flexion, thereby guaranteeing maximum mobility in all directions
- Intended to be worn underneath technical clothing, such as a complete leather race suit
- CE certified

G1/G2 Manis

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

981018687 g1 - donna / g1 - women

981018688 g2 - uomo / g2 - men

Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi del Regolamento 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Regulation 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2

G1/G2 Wave

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

981011310 g1 - donna / g1 - women

981011410 g2 - uomo / g2 - men

Certificazioni / Certification
– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Liv. 1 / CE-marked product certified under Directive 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 1

Warrior 2

Protezione per giubbini predisposti /
Back Protector for prepared leather jacket

981129523 rosso / red

981027003 nero / black

taglia unica / one size fits all

SPIDI ON TRACK

Certificazioni / Certification

– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Liv. 1 / CE-marked product certified under Directive 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 1

- Leggerezza e struttura composita sono le caratteristiche principali di questo protettore a tre strati.
- Lo strato esterno protettivo è in polipropilene, quello intermedio in polietilene espanso ad alta densità per assorbire lo choc da impatto e quello interno è in polietilene espanso a bassa densità per conferire comfort.
- La geometria è studiata sia per seguire i movimenti della schiena in maniera cinematica che per ridurre l'accumulo della sudorazione grazie i cuscinetti interni
- Certificato CE

- A three-layer protector with a lightweight design and a composite structure.
- The external protective layer is in polypropylene, the middle layer is in high-density polyethylene foam to absorb the shock of impact and the inner layer is in low-density polyethylene foam for comfort.
- Its shape is designed to follow the movements of the back in a kinematic fashion, and to reduce the build-up of sweat thanks to the internal cushioning
- CE certified

Nucleon KR-2i

Paraschiena / Back protector

98104300

taglie - sizes

M	L
4	5

codice - code

alpinestars

Certificazioni / Certification

– Prodotto con marcatura CE e certificato ai sensi della Direttiva 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Liv. 2 / CE-marked product certified under Directive 89/686/EEC, standard EN 1621-2, Lev. 2

- Leggero, flessibile, ventilato ed ergonomico. - Il paraschiena Nucleon KR-2i, omologato CE di 2° livello, si inserisce facilmente nell'apposito alloggiamento delle giacche da moto Ducati by Alpinestars predisposte.

- Lightweight, flexible, ventilated and ergonomic. - The Nucleon KR-2i back protector, 2nd level CE approved, fits easily in the pocket of the Ducati biker's jacket by Alpinestars.

Slider Ducati V2

Coppia slider / Set of sliders

981033275 rosso / red

981033276 nero / black

- Realizzati in materiale termoplastico e sagomati sull'anatomia delle ginocchia
- Si fissano ai pantaloni o alle tute predisposte tramite un resistente strato di Velcro™
- Disponibili nelle varianti colore rossa e nera

- Made from thermoplastic material and shaped according to the anatomy of the knees
- They can be fastened to predisposed pants or race suits through a strong layer of Velcro™
- Available in red and black

Leather care kit

Kit pulitura pelle / Leather care kit

981552910

Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3

- La confezione contiene 2 prodotti per la cura dei capi in pelle e similpelle (tute, giacche, pantaloni, stivali, guanti).
- Leather Soft Cleaner (pulitore) pulisce in profondità senza arrecare danni e rimuove la maggior parte delle macchie e dello sporco dovuti all'utilizzo della pelle. Utilizzare con una spugna sintetica. Il pulitore può essere utilizzato anche per smacchiare i capi in tessuto tecnico.
- Leather Protection Cream (crema protettiva) è un prodotto che mantiene la pelle morbida e la protegge contro le macchie e lo sporco da usura. Applicare con un panno pulito e morbido.

- This kit contains 2 products for the care of your leather and leather-like articles (suits, jackets, trousers, boots, gloves).
- Leather Soft Cleaner will clean most stains and soiling from leather without harming it. To be used with a synthetic sponge. Can be used also to clean technical fabric items.
- Leather Protection Cream is a product which keeps your leather soft and will assist you in repelling staining and soiling on it. Apply it with a soft cloth.

Leather suit bag

Sacca porta tuta / Leather suit bag

981552950

Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3

Leather jacket bag

Sacca porta giacca / Jacket bag

981018686

Note / Notes
– Q.tà min. ordinabile:3 / Min. order q.ty:3

DUCATI